



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 1/26 |
| Sidste revisionsdato : | 24.03.2020 | | |

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

Handelsnavn: R407C

Andet Navn: HFC-134a 52 % (w/w); HFC-125 25 % (w/w); HFC-32 23 % (w/w)

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser: For industriel og professionelt brug i henhold til gennemført risikoanalyse. Kølemiddel.

Anvendelser som frarådes Privat forbrug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør
 Linde Gas A/S **Telefon:** +4532836600
 Lautruphøj 2-6
 2750 Ballerup

E-mail: sds.ren@linde.com

1.4 Nødtelefon: Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer.

Fysiske Farer

Gasser under tryk

Kondenseret gas H280: Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 2/26 |
| Sidste revisionsdato : | 24.03.2020 | | |

2.2 Mærkningselementer



| | |
|---------------------------|---|
| Signalord: | Advarsel |
| Fareerklæringer: | H280: Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. |
| Erklæring om Forebyggelse | |
| Generelt | Ingen. |
| Forebyggelse: | Ingen. |
| Nødhjælp: | Ingen. |
| Opbevaring: | P403: Opbevares på et godt ventileret sted. |
| Destruktion | Ingen. |

Supplerende oplysninger

EIGA-0783: Indeholder fluorholdige drivhusgasser
 EIGA-As: Kvælende i høje koncentrationer.

Ukendt giftighed - Helbred

Akut toksicitet, indånding, gasser 100 %

Ukendt giftighed - Miljø

Akutte farer for vandmiljøet 0,0001 %

Kroniske farer for vandmiljøet 0,0001 %



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH₂F₂ 38,1110 %; C₂H_F 17,9557 %; C₂H₂F₄ 43,9332 %

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 3/26 |
| Sidste revisionsdato: | 24.03.2020 | | |

2.3 Andre farer

Kontakt med fordampende væske kan forårsage kuldeskader eller forfrysninger af huden.

Hormonforstyrrende egenskaber-Toksicitet

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Hormonforstyrrende egenskaber-Økotoksicitet

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

| Kemisk betegnelse | Kemisk formel | Koncentration | CAS-nr. | EF-nummer | REACH registreringsnummer | M-faktorer: | Bemærkninger |
|-------------------|--|---------------|----------|-----------|---------------------------|-------------|--------------|
| pentafluorethan | C ₂ H _F | 17,9557% | 354-33-6 | 206-557-8 | 01-2119485636-25 | - | |
| difluormethan | CH ₂ F ₂ | 38,1110% | 75-10-5 | 200-839-4 | 01-2119471312-47 | - | |
| norfluran | C ₂ H ₂ F ₄ | 43,9332% | 811-97-2 | 212-377-0 | 01-2119459374-33 | - | |

Bortset fra gasser er alle koncentrationer i vægtprocent. Gaskoncentrationer er i molprocent. Alle koncentrationer er nominelle.

Der findes grænseværdier for dette stof.

Dette stof er anført som SVHC.PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk stof

vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende stof



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 4/26 |
| Sidste revisionsdato : | 24.03.2020 | | |

Klassificering

| Kemisk betegnelse | Klassificering | | Bemærkning er |
|-------------------|----------------|---|------------------|
| pentafluorethan | CLP: | Klassificering: Compr. Gas: Liquef. Gas: H280; Yderligere oplysninger på etiketten: EIGA0357, EIGA0783; EIGA0357; Specifik koncentrationsgrænse: Ingen kendte. Akut toksicitet, oral: Ingen kendte. Akut toksicitet, indånding: LC Lo: > 800000 ppm Akut toksicitet, dermal: Ingen kendte. | |
| difluormethan | CLP: | Klassificering: Flam. Gas: 1B: H220; Compr. Gas: Liquef. Gas: H280; Yderligere oplysninger på etiketten: EIGA0783; Specifik koncentrationsgrænse: Ingen kendte. Akut toksicitet, oral: Ingen kendte. Akut toksicitet, indånding: LC 0: > 520000 ppm Akut toksicitet, dermal: Ingen kendte. | |
| norfluran | CLP: | Klassificering: Compr. Gas: Liquef. Gas: H280; Yderligere oplysninger på etiketten: EIGA0357, EIGA0783; Specifik koncentrationsgrænse: Ingen kendte. Akut toksicitet, oral: Ingen kendte. Akut toksicitet, indånding: Ingen kendte. Akut toksicitet, dermal: Ingen kendte. | |



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 5/26 |
| Sidste revisionsdato : | 24.03.2020 | | |

CLP: Forordning nr. 1272/2008

Den fulde ordlyd af alle H-sætninger findes under punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Generelt: Høje koncentrationer kan forårsage kvælning. Symptomerne omfatter evt. svigtende lemmer/bevidsthed, uden at ofret bemærker det. Benyt luftforsynet åndedrætsværn og flyt ofret til et ikke-forurenede område. Hold ofret varmt og i ro. Tilkald læge. Giv kunstigt åndedræt ved ophørt vejtrækning.

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Høje koncentrationer kan forårsage kvælning. Symptomerne omfatter evt. svigtende lemmer/bevidsthed, uden at ofret bemærker det. Benyt luftforsynet åndedrætsværn og flyt ofret til et ikke-forurenede område. Hold ofret varmt og i ro. Tilkald læge. Giv kunstigt åndedræt ved ophørt vejtrækning.

Øjenkontakt: Skyl straks øjet med rigelige mængder vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter. Søg omgående lægehjælp. Er det ikke muligt at få lægehjælp med det samme, skyl da i yderligere 15 minutter.

Hudkontakt: Kontakt med fordampende væske kan forårsage kuldeskader eller forfrysninger af huden.

Indtagelse: Indtagelse skønnes ikke relevant.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: Åndedrætsstop Kontakt med gas i væskeform kan forvolde skade (forfrysning) som følge af hurtig afkøling under fordampning.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Farer: Åndedrætsstop Kontakt med gas i væskeform kan forvolde skade (forfrysning) som følge af hurtig afkøling under fordampning.

Behandling: Opvarm forsigtigt af frostskaadede legemsdele i lunkent vand. Gnid ikke det angrebne område. Søg omgående lægehjælp.



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH₂F₂ 38,1110 %; C₂H₅F 17,9557 %; C₂H₂F₄ 43,9332 %

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 6/26 |
| Sidste revisionsdato: | 24.03.2020 | | |

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

Almindelige Brandfarer: Ved opvarmning kan beholderne eksplodere.

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Produktet kan ikke brænde. I tilfælde af brand i omgivelserne: anvend passende slukningsmiddel. Vanddouche, vandtåge, CO₂, tørkemikaliuim eller alkoholresistent skum

Uegnede slukningsmidler: Ingen.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Ild eller kraftig varme kan danne farlige nedbrydningsprodukter.

Sundhedsskadelige forbrændingsprodukter: Under brand kan følgende giftige og/eller korroderende røggasser dannes ved spaltning: Carbonoxider fluorcarboner hydrogenfluorid ; carbonyldifluorid

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige forholdsregler ved brandbekæmpelse: Ved brand: Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Fortsæt med at sprøjte vand fra dækning på flasken, indtil denne ikke længere bliver varm. Brug slukningsmidler til at inddæmme branden. Isolér brandkilden, og lad den brænde ud.

Særlige beskyttelsesmidler for brandmandskab: Brandslukningspersonalet skal benytte almindeligt beskyttelsesudstyr, herunder brandhæmmende frakke, hjelm med ansigtsskærm, handsker, gummistøvler og, på tillukkede steder, SCBA-udstyr.
Retningslinie: EN 469 Beskyttelsesbeklædning til brandmænd. Ydeevnekrav til beskyttelsesbeklædning til brandbekæmpelse. EN 15090 Fodtøj til brandmænd. EN 659 Beskyttelsehandsker til brandmænd. EN 443 Brandmandshjelme til brandbekæmpelse i bygninger og andre bebyggelses anlæg. EN 137 Åndedrætsværn — Trykflaskeapparat med helmaske — Krav, prøvning, mærkning.



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 7/26 |
| Sidste revisionsdato : | 24.03.2020 | | |

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Evakuer området. Der skal være effektiv ventilation. Bloker adgangen til kloakledninger, kældre og udgravninger m.v., hvor farlig ophobning kan forekomme. Benyt luftforsynet åndedrætsværn ved indtrængen, medmindre luften er konstateret ufarlig. EN 137 Åndedrætsværn — Trykflaskeapparat med helmaske — Krav, prøvning, mærkning.
- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Der skal være effektiv ventilation.
- 6.4 Henvisning til andre punkter: Se punkt 8 og 13.



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 8/26 |
| Sidste revisionsdato : | 24.03.2020 | | |

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring:

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

Kun erfarent og korrekt uddannet personale bør håndtere gasser under tryk. Der må kun anvendes korrekt specificeret udstyr, som er egnet til dette produkt og dets forsyningstryk og -temperatur. Se leverandørens håndteringsanvisninger. Stoffet skal håndteres efter godkendte hygiejne - og sikkerhedsprocedurer. Beskyt beholderne mod fysiske skader; må ikke trækkes, rulles, skubbes eller tabes. Mærkater, der af påsat af leverandøren for at identificere beholderens indhold, må ikke fjernes eller gøres ulæselige. Ved flytning af beholdere, selv over korte afstande, skal der anvendes egnet udstyr, fx. vogn, sækkevogn, gaffeltruck osv. Beholdere skal altid stå oprejst. Alle ventiler lukkes, når de ikke er i brug. Der skal være effektiv ventilation. Undgå, at vand suges ind i flasken. Undgå returløb i flasken. Undgå tilbagesugning af vand, syre og base. Hold flasketemperaturen under 50°C og opbevar flasken på et godt ventileret sted. Vurder relevante love og lokale forskrifter om oplag af beholdere. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Opbevar i henhold til lokale/regionale/nationale/internationale regulativer. Anvend aldrig åben ild eller elektisk opvarmning for at øge trykket i en gasbeholder. Lad ventilhætten sidde indtil gasflasken er forsvarligt sikret mod at vælte ved en væg eller arbejdsbord og er klar til brug. Beskadigede ventiler skal omgående indberettes til leverandøren Luk beholderens ventil efter hver brug, og når den er tom, selvom beholderen stadig er tilkoblet udstyr. Forsøg aldrig selv at reparere eller modificere beholderens ventiler eller sikkerhedsafblæsningsudstyr. Så snart beholderen er frakoblet udstyret skal beskyttelseshætten sættes på, hvis en sådan medfølger. Hold beholderens udgangsventiler rene og fri for urenheder, især olie og vand. Hvis brugeren oplever problemer med betjening af beholderens ventil, skal brugen ophøre og leverandøren kontaktes. Forsøg aldrig at overføre gas fra en beholder til en anden. Ventilhætter og kapper bør være monteret.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Beholdere bør ikke opbevares under forhold som kan medføre korrosion. Beholdere under opbevaring skal kontrolleres periodisk for generel tilstand og lækager. Ventilhætter og kapper bør være monteret. Beholdere skal opbevares på områder, hvor der det ikke er brandfare og på afstand af varmekilder og tændkilder. Holdes væk fra brandbare stoffer.

7.3 Særlige anvendelser:

Ingen.



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 9/26 |
| Sidste revisionsdato : | 24.03.2020 | | |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering

Ingen af komponenterne har tildelte eksponeringsgrænser.

Biologiske Grænseværdier

Der er ikke angivet biologiske eksponeringsgrænser for indholdsstoffet/indholdstofferne.

DNEL-værdier

| Kritisk komponent | Type | Værdi | Bemærkninger |
|-------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| pentafluorethan | Arbejdstagere - indånding, Systemisk, langvarig | 16444 mg/m ³ | Toksicitet ved gentagen dosering |
| | Arbejdstagere - indånding, Systemisk, kortvarig | | Lav risiko (ingen tærskel afledt) |
| | Arbejdstagere - indånding, Lokal, langvarig, Lokal, kortvarig | | Lav risiko (ingen tærskel afledt) |
| | Arbejdstagere - mundtlig, Systemisk, langvarig, Systemisk, kortvarig | | Lav risiko (ingen tærskel afledt) |
| | Arbejdstagere - mundtlig, Lokal, langvarig, Lokal, kortvarig | | Lav risiko (ingen tærskel afledt) |
| | Arbejdstagere - Øjne, Lokal effekt | | Lav risiko (ingen tærskel afledt) |
| difluormethan | Arbejdstagere - indånding, Systemisk, langvarig | 7035 mg/m ³ | Toksicitet ved gentagen dosering |
| norfluran | Arbejdstagere - indånding, Systemisk, langvarig | 13936 mg/m ³ | Toksicitet ved gentagen dosering |

PNEC-værdier

| Kritisk komponent | Type | Værdi | Bemærkninger |
|-------------------|------|-------|--------------|
|-------------------|------|-------|--------------|



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH₂F₂ 38,1110 %; C₂H₅F 17,9557 %; C₂H₂F₄ 43,9332 %

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 10/26 |
| Sidste revisionsdato: | 24.03.2020 | | |

| | | | |
|-----------------|--|-------------|---|
| pentafluorethan | Akvatisk (ferskvand) | 0,1 mg/l | - |
| pentafluorethan | Bundfald (ferskvand) | 0,6 mg/kg | - |
| difluormethan | Akvatisk (ferskvand) | 0,313 mg/l | - |
| difluormethan | Bundfald (ferskvand) | 1,807 mg/kg | - |
| norfluran | Akvatisk (havvand) | 0,01 mg/l | - |
| norfluran | Rensningsanlæg | 73 mg/l | - |
| norfluran | Bundfald (ferskvand) | 0,75 mg/kg | - |
| norfluran | Akvatisk (ferskvand) | 0,1 mg/l | - |
| norfluran | Akvatisk (intermitterende frigivelser) | 1 mg/l | - |

8.2 Eksponeringskontrol

Passende tekniske sikkerhedsforanstaltninger:

Overvej et arbejdstilladelsessystem, fx til vedligeholdelsesaktiviteter. Sørg for tilstrækkelig luftventilation. Ilddetektorer bør anvendes når kvælende gasser kan udslippe. Der skal være tilstrækkelig ventilation, inklusive passende lokal udsugning, så de fastsatte grænseværdier ikke overstiges. Systemer under tryk skal kontrolleres regelmæssigt for utætheder. Anvend fortrinsvis permanent lækagesikre samlinger (fx svejsede rør). Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Generelle oplysninger:

En risikovurdering skal foretages og dokumenteres i alle arbejdsområder for at vurdere, hvilke risici der er forbundet med anvendelse af produktet, og for at vælge de PV, der passer til den relevante risiko. Følgende anbefalinger skal tages i betragtning. Hold luftforsynet åndedrætsværn klar i en nødsituation. Personlige værnemidler for kroppen skal vælges ud fra den opgave, der skal udføres, og den risiko, den indebærer.



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 11/26 |
| Sidste revisionsdato : | 24.03.2020 | | |

Beskyttelse af øjne/ansigt: Der skal anvendes sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm, der opfylder EN 166, for at undgå eksponering for væskesprøjt. Anvend øjenværn, der opfylder EN 166, under anvendelse af gasser.
Retningslinie: EN 166 Øjenværn.

Beskyttelse af hud
Beskyttelse af Hænder: Retningslinie: EN 388 Beskyttelsesbeklædning - Handsker mod mekaniske risici
Supplerende oplysninger: Anvend arbejdshandsker ved håndtering af beholdere

Legemsbeskyttelse: Ingen særlige krav.

Andet: Anvend sikkerhedssko ved håndtering af beholdere.
Retningslinie: ISO 20345 Fodværn - Sikkerhedsfodtøj.

Beskyttelse af åndedrætsorganer: ikke nødvendig.

Farer ved varme: Ingen foranstaltninger påkrævet.

Hygiejniske foranstaltninger: Udover brug af gode hygiejne- og sikkerhedsprocedurer er ingen specifikke sikkerhedstiltag påkrævet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Se punkt 13 vedr. bortskaffelse.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Form: Gas
Form: Kondenseret gas
Farve: C2HF5: Farveløs
CH2F2: Farveløs
C2H2F4: Farveløs
Lugt: C2HF5: Svag æterisk
CH2F2: Lugtfri
C2H2F4: Svag æterisk

Lugtgrænse, lugttærskel: Lugtgrænsen er subjektiv og utilstrækkeligt til at advare om



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 12/26 |
| Sidste revisionsdato: | 24.03.2020 | | |

| | |
|---|---|
| | overeksponering. |
| Smeltepunkt: | Ingen oplysninger. |
| Kogepunkt: | -46,5 °F/-43,6 °C |
| Brandfarlighed: | Ikke brandfarlig gas. |
| Øvre/nedre antændelsesgrænse eller eksplosionsgrænser | |
| Eksplosionsgrænse - øvre: | Ikke relevant |
| Eksplosionsgrænse - nedre: | (Beregnet værdi) 45,41 %(V) |
| Flammepunkt: | Ikke relevant for gasser og gasblandinger |
| Selvantændelsestemperatur: | Ikke relevant. |
| Nedbrydningsstemperatur: | Ingen oplysninger. |
| pH-værdi: | Ikke relevant |
| Viskositet | |
| Dynamisk viskositet: | Ingen oplysninger. |
| Kinematisk viskositet: | Ingen oplysninger. |
| Opløselighed | |
| Opløselighed i vand: | Ingen oplysninger. |
| Opløselighed (anden): | Ingen oplysninger. |
| Fordelingskoefficient (n-octanol/vand): | Ingen oplysninger. |
| Dispersionsstabilitet: | Ingen oplysninger. |
| Damptryk: | 1.190,3 kPa (77 °F/25 °C) |
| Relativ massefylde: | Ingen oplysninger. |
| Massefylde: | Ingen oplysninger. |
| Relativ dampvægtfylde: | 3,03 (matematisk) 59 °F/15 °C |
| Partikelegenskaber: | Ikke relevant |

9.2 Andre oplysninger

| | |
|--------------------------|----------|
| Kritisk temperatur (°C): | 86,74 °C |
|--------------------------|----------|



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 13/26 |
| Sidste revisionsdato : | 24.03.2020 | | |

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet: Ingen reaktivetsfare ud over de virkninger, der er beskrevet i nedenstående underpunkt.
- 10.2 Kemisk stabilitet: Stabil under normale vilkår.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner: Ingen.
- 10.4 Forhold, der skal undgås: Åben ild og højenergiske antændelseskilder Produktet er ikke brandfarligt i luft under omgivende temperatur- og trykforhold. Ved kompression med luft eller oxygen, kan blandingen blive brandfarlig. Visse blandinger af HCFC'er eller HFC'er med klor kan blive brandfarlige eller reaktive under visse forhold.
- 10.5 Materialer, der skal undgås: Ingen reaktioner med nogen almindelige materialer i tør eller våd tilstand. Alkalimetaller. Alkalijordmetaller. Kemisk aktive metaller (såsom calcium, pulveriseret aluminium, zink og magnesium)
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Farlige nedbrydningsprodukter bør ikke forekomme ved normal lagring og brug.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Generelle oplysninger: Ingen.

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toxicitet - Indtagelse
Produkt Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toxicitet - Hudkontakt
Produkt Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 14/26 |
| Sidste revisionsdato : | 24.03.2020 | | |

Akut toxicitet - Indånding

Produkt

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Information om bestanddele

pentafluorethan

LC Lo (Sprague-Dawley rotte, Kvindelig, Mandlig, 4 h): > 800000 ppm (OECD-retningslinje 403 (akut indåndingstoksicitet)) Bemærkninger: Eksperimentelt resultat, hovedstudie 1 = pålidelig uden begrænsninger
ALC (Sprague-Dawley rotte, han, 4 h): > 709000 ppm Bemærkninger: Eksperimentelt resultat, Støttende undersøgelse 1 = pålidelig uden begrænsninger

difluormethan

LC 0 (Wistar rotte, Kvindelig, Mandlig, 4 h): > 520000 ppm (OECD-retningslinje 403 (akut indåndingstoksicitet)) Bemærkninger: Inhalation; damp
Eksperimentelt resultat, hovedstudie

Toksicitet ved gentagen dosering

Information om bestanddele

pentafluorethan

NOAEL (No observed adverse effect level) (Rotte(Kvindelig, Mandlig), indånding, 13 Uger): >= 50.000 ppm(m) indånding Eksperimentelt resultat, hovedstudie

difluormethan

NOAEL (No observed adverse effect level) (Rotte med Wistar-afstamning(Kvindelig, Mandlig), indånding, 28 d): 49.500 ppm(m) indånding
Eksperimentelt resultat, Støttende undersøgelse
NOAEL (No observed adverse effect level) (Rotte med Wistar-afstamning(Kvindelig, Mandlig), indånding, 13 Uger): 49.100 ppm(m) indånding
Eksperimentelt resultat, hovedstudie

norfluran

NOAEL (No observed adverse effect level) (Rotte(Kvindelig, Mandlig), indånding, 2 a): 50.000 ppm(m) indånding Eksperimentelt resultat, hovedstudie

Ætsning og Irritation for Huden

Produkt

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig Skade/Irritation for Øjne

Produkt

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 15/26 |
| Sidste revisionsdato : | 24.03.2020 | | |

Luftvejs Eller Hud Sensibilisering

Produkt

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Produkt

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

In vitro

Information om bestanddele

pentafluorethan

Kromosomafvigelse (OECD-retningslinje 473 (in vitro-test af kromosomafvigelser hos pattedyr)): Negativ.

Ames-test in vitro: (OECD-retningslinje 471 (bakteriel omvendt mutationstest)): Negativ.

difluormethan

Ames-test in vitro: (OECD-retningslinje 471 (bakteriel omvendt mutationstest)): Negativ.

Kromosomafvigelse (OECD-retningslinje 473 (in vitro-test af kromosomafvigelser hos pattedyr)): Negativ.

In vitro-test af genmutationer i pattedyrsceller.: Negativ.

In vivo

Information om bestanddele

pentafluorethan

In vivo-mikronukleustest hos mus: (OECD-retningslinje 474 (erythrocyt-mikronukleustest hos pattedyr)) Indånding (Mus): Negativ.

difluormethan

In vivo-mikronukleustest hos mus: (OECD-retningslinje 474 (erythrocyt-mikronukleustest hos pattedyr)) (Mus): Negativ.

Kræftfremkaldende egenskaber

Produkt

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Produkt

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 16/26 |
| Sidste revisionsdato : | 24.03.2020 | | |

Udviklingskade (Teratogenicitet)

Information om bestanddele

difluormethan Kanin (Hun) Indånding (OECD-retningslinje 414 (toksicitetsundersøgelse vedrørende prænatal udvikling))

Specifik Organtoksicitet - Enkelt Eksponering

Produkt Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Specifik Organtoksicitet - Gentagne Eksponeringer

Produkt Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Inhaleringsfare

Produkt Ikke relevant for gasser og gasblandinger.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.;

Bestanddele:

pentafluorethan Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.;

difluormethan Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.;

norfluran Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.;

Andre oplysninger

Produkt: Ingen oplysninger.



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 17/26 |
| Sidste revisionsdato : | 24.03.2020 | | |

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Generelle oplysninger: Ikke relevant

12.1 Toksicitet

Akut toxicitet
Produkt

Produktet forårsager ikke skade på miljøet.

Akut toxicitet - Fisk

Information om bestanddele
pentafluorethan

LC 50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 450 mg/l (halvstatisk) Bemærkninger: Analogisering fra understøttende substans (strukturel analog eller surrogat), studie af bevisvægt 1 = pålidelig uden begrænsninger

difluormethan

LC 50 (Fisk (ferskvands-), 96 h): 1.731 mg/l Bemærkninger: QSAR, nøglestudie 2 = pålidelig med begrænsninger

norfluran

LC 50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 450 mg/l (halvstatisk) Bemærkninger: Eksperimentelt resultat, hovedstudie

Akut toxicitet - Hvirvelløse Vandorganismer

Information om bestanddele
pentafluorethan

EC50 (Daphnia magna, 48 h): > 200 mg/l (Static) Bemærkninger: Analogisering fra understøttende substans (strukturel analog eller surrogat), studie af bevisvægt 2 = pålidelig med begrænsninger

difluormethan

EC50 (Daphnid, 48 h): 652 mg/l Bemærkninger: QSAR, nøglestudie 2 = pålidelig med begrænsninger
LC 50 (Daphnid, 48 h): 833 mg/l Bemærkninger: QSAR, nøglestudie 2 = pålidelig med begrænsninger

norfluran

EC50 (Daphnia magna, 24 h): 960 mg/l (Static) Bemærkninger: Eksperimentelt resultat, hovedstudie

Giftighed overfor mikroorganismer

Information om bestanddele
difluormethan

Static EC50 (Alger (Pseudokirchneriella subcapitata), 72 h): > 118 mg/l (OECD-retningslinje 201 (ferskvandsalger og blågrønalger, væksthæmningstest))
EC50 (Alge, 96 h): 313 mg/l (skønnet)



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 18/26 |
| Sidste revisionsdato : | 24.03.2020 | | |

Kronisk toksicitet - Fisk

Information om bestanddele

pentafluorethan NOEC (30 d): 32 mg/l QSAR

difluormethan NOEC (Danio rerio; Pimephales promelas, 30 d): 169 mg/l QSAR , Støttende undersøgelse 4 = kan ikke tildeles

Kronisk toksicitet - Hvirvelløse Vandorganismer

Information om bestanddele

pentafluorethan EC50 (16 d): 12 mg/l

Giftighed for vandplanter

Information om bestanddele

pentafluorethan EC50 (Grønalger, 72 h): 142 mg/l

difluormethan EC50 (Alge, 96 h): 142 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt

Ikke relevant for gasser og gasblandinger.

Biologisk nedbrydning

Information om bestanddele

pentafluorethan 5 % (28 d) Opdaget i vand. Eksperimentelt resultat, hovedstudie

difluormethan 5 % (28 d) Opdaget i vand. Eksperimentelt resultat, hovedstudie

norfluran 3 % (28 d) Opdaget i vand. Eksperimentelt resultat, hovedstudie

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produkt

Produktet forventes at være bionedbrydeligt, og det forventes ikke at forblive i vandmiljøet i længere tid.



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 19/26 |
| Sidste revisionsdato : | 24.03.2020 | | |

**12.4 Mobilitet i jord
Produkt**

På grund af høje flygtighed er det usandsynligt, at produktet kan forårsage jord- eller vandforurening.

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-
vurdering
Produkt**

Ikke klassificeret som PBT or vPvB.

Globalt opvarmningspotentiale

Globalt opvarmningspotentiale: 1.774
Indeholder fluorholdige drivhusgasser Kan bidrage til drivhuseffekten når det udledes i store mængder. Se efter oplysninger om GWP værdien for blandinger og mængder på beholderens etiket.

**Information om bestanddele
pentafluorethan**

EU. F-gasser, der er er underlagt emissionsgrænser/indberetning (bilag I, II), forordning 517/2014/EU om fluorholdige drivhusgasser
- Globalt opvarmningspotentiale: 3500 BILAG I: FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2, NR. 1); Del 1: hydrofluorcarboner (HFC'er)

difluormethan

EU. F-gasser, der er er underlagt emissionsgrænser/indberetning (bilag I, II), forordning 517/2014/EU om fluorholdige drivhusgasser
- Globalt opvarmningspotentiale: 675 BILAG I: FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2, NR. 1); Del 1: hydrofluorcarboner (HFC'er)

norfluran

EU. F-gasser, der er er underlagt emissionsgrænser/indberetning (bilag I, II), forordning 517/2014/EU om fluorholdige drivhusgasser
- Globalt opvarmningspotentiale: 1430 BILAG I: FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2, NR. 1); Del 1: hydrofluorcarboner (HFC'er)

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Produkt:

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Bestanddele:



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 20/26 |
| Sidste revisionsdato : | 24.03.2020 | | |

| | |
|-----------------|---|
| pentafluorethan | Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover. |
| difluormethan | Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover. |
| norfluran | Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover. |

12.7 Andre negative virkninger:

Andre farer

Produkt: Ingen oplysninger.

Andre effekter:

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

| | |
|--|---|
| Generelle oplysninger: | Undgå udledning til atmosfæren. Bortled ikke til steder, hvor ophobning kan være farlig. Indhent oplysninger om genindvinding/genanvendelse hos fabrikanten/leverandøren. |
| Bortskaffelsesmetoder: | Se EIGA's praksiskodeks (dok.30 "Bortskaffelse af gasser", som kan downloades på http://www.eiga.org) for yderligere vejledning vedrørende egnede bortskaffelsesmetoder. Beholderen må kun bortskaffes via gasleverandøren. Fjernelse, behandling eller bortskaffelse kan være underlagt nationale, statslige eller lokale love. |
| <u>Europæiske affaldskoder</u> Beholder, container: | 14 06 01*: Chlorfluorcarboner, HCFC og HFC |



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 21/26 |
| Sidste revisionsdato : | 24.03.2020 | | |

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer: UN 3340
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): KØLEMIDDEL R 407C(1,1,1,2-Tetrafluoretan, Pentafluoretan)
- 14.3 Transportfareklasse(r)
 - Klasse: 2
 - Etiket(ter): 2.2
 - ADR farenr.: 20
 - Tunnelrestriktionskode: (C/E)
- 14.4 Emballagegruppe: -
 - Begrænset mængde: Ingen.
 - Undtaget mængde: Ingen.
- 14.5 Miljøfarer: Ikke relevant
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: -

RID

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer: UN 3340
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): KØLEMIDDEL R 407C(1,1,1,2-Tetrafluoretan, Pentafluoretan)
- 14.3 Transportfareklasse(r)
 - Klasse: 2
 - Etiket(ter): 2.2
- 14.4 Emballagegruppe: -
 - Begrænset mængde: Ingen.
 - Undtaget mængde: Ingen.
- 14.5 Miljøfarer: Ikke relevant
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: -



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 22/26 |
| Sidste revisionsdato : | 24.03.2020 | | |

IMDG

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer: UN 3340
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): REFRIGERANT GAS R 407C(1,1,1,2-Tetrafluoroethane, Pentafluoroethane)
- 14.3 Transportfareklasse(r)
 - Klasse: 2.2
 - Etiket(ter): 2.2
 - EmS No.: F-C, S-V
- 14.4 Emballagegruppe: –
 - Begrænset mængde Ingen.
 - Undtaget mængde Ingen.
- 14.5 Miljøfarer: Ikke relevant
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: –

IATA

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer: UN 3340
- 14.2 Godsbetegnelse: Refrigerant gas R 407C(1,1,1,2-Tetrafluoroethane, Pentafluoroethane)
- 14.3 Transportfareklasse(r):
 - Klasse: 2.2
 - Etiket(ter): 2.2
- 14.4 Emballagegruppe: –
 - Begrænset mængde Ingen.
 - Undtaget mængde Ingen.
- 14.5 Miljøfarer: Ikke relevant
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: –
 - Andre oplysninger
 - Passager- og fragtfly: Tilladt.
 - Kun fragtfly: Tilladt.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 23/26 |
| Sidste revisionsdato : | 24.03.2020 | | |

Yderligere identifikation:

Undgå transport med køretøjer, hvor ladet ikke er adskilt fra førerhuset
Sørg for, at chaufføren er opmærksom på de potentielle risici ved lasten, og ved hvad der skal gøres i tilfælde af en ulykke eller en nødsituation
Forinden transport af produktet skal der sikres, at det er surret/fastspændt godt
Sørg for, at beholderen er lukket og ikke lækker.
Ventilhætter og kapper bør være monteret. Sørg for tilstrækkelig luftventilation.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

EU-forordninger

FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), BILAG XIV FORTEGNELSE OVER STOFFER, DER KRÆVER GODKENDELSE med senere ændringer: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 1 med ændringer: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 2 med ændringer: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 3 med ændringer: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag V med ændringer: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

EU. Direktiv 2012/18/EU (SEVESO III) om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, med ændringer: Ikke relevant

Nationale reguleringer

Rådets direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet
Direktiv 2016/425/EØF om personlige værnemidler
Kun produkter, der opfylder fødevarerdirektiv 95/2/EF og 2008/84/EF og er mærket som sådan, må anvendes som tilsætningsstoffer i fødevarer.



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 24/26 |
| Sidste revisionsdato: | 24.03.2020 | | |

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet, så det opfylder forordning (EU) 2020/878.

15.2

Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Oplysninger om revision: Ikke relevant.

Forkortelser og akronymer:

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; EIGA - European Industrial Gases Association; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECL - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 %

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 25/26 |
| Sidste revisionsdato : | 24.03.2020 | | |

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder:

Forskellige datakilder er anvendt til udarbejdelse af dette sikkerhedsdatablad, herunder, men ikke begrænset til:
 Agentur for giftige stoffer og sygdomsregistrering (ATSDR)
<http://www.atsdr.cdc.gov/>
 Det Europæiske Kemikalieagentur: Vejledning i udarbejdelse af sikkerhedsdatablade.
 Det Europæiske Kemikalieagentur: Information om registrerede stoffer
<http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx#search>
 Europæisk Industriel Gasser Association (EIGA) Dok. 169 "Guide til klassificering og mærkning", som ændret.
 Internationalt kemikaliesikkerhedsprogram (<http://www.inchem.org/>)
 ISO 10156:2010 Gasser og gasblandinger - Bestemmelse af brandrisiko og oxidationsevne med henblik på udvælgelse af cylinderrør.
 Matheson Gas-databog, 7. udgave.
 Nationalt institut for standarder og teknologi (NIST) Standardreferencedatabase nummer 69
 ESIS (europæisk informationssystem om kemiske stoffer) platform under det tidligere europæiske kemikalieagentur (ECB) ESIS (<http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/>).
 Den europæiske brancheorganisation for den kemiske industri (CEFIC) ERICards.
 Det amerikanske nationale medicinalbiblioteks toksologidatanetværk TOXNET (<http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html>)
 Tærskelgrænseværdi (TLV) fra den amerikanske arbejdsmiljøorganisation (ACGIH).
 Stofspecifikke oplysninger fra leverandører.
 De oplysninger, der gives i dette dokument, menes at være korrekte på udgivelsestidspunktet.

Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

| | |
|--|----------------------------|
| Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer. | Klassificeringsmetode |
| Gasser under tryk, Kondenseret gas | På grundlag af forsøgsdata |

Ordlyden af H-sætningerne I afsnit 2 og 3

| | |
|------|---|
| H220 | Yderst brandfarlig gas. |
| H280 | Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. |



SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer

CH₂F₂ 38,1110 %; C₂H₅F 17,9557 %; C₂H₂F₄ 43,9332 %

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Udgivelsesdato: | 12.11.2014 | Version: 1.2 | SDB nr.: 000010022600 |
| Revisionsdato: | 03.04.2024 | | 26/26 |
| Sidste revisionsdato: | 24.03.2020 | | |

Oplysninger om uddannelse: Brugere skal trænes i anvendelsen af luftforsyning åndedrætsværn. Kvælningsfaren, som ofte overses, skal indskræmpes operatøren under uddannelsen. Sørg for, at operatørerne forstår farene.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer.

Press. Gas Liq. Gas, H280

Andre oplysninger: Forinden produktet anvendes til forsøg eller i nye processer, bør gennemføres en kompatibilitets- og risikoanalyse. Sørg for tilstrækkelig luftventilation. Overhold alle nationale/lokale forskrifter. Men evt. uheld eller følgevirkninger, som kunne sættes i forbindelse med brugen af disse oplysningerne, skal brugeren alene bære ansvaret for.

Sidste revisionsdato: 03.04.2024

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri anses for at være korrekte, men gives uden garanti. Der bør ud fra oplysningerne foretages en uafhængig vurdering af hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der bør træffes for at beskytte dem, der arbejder med produktet, og miljøet.